

GALA[®]
Comfort Tecnología
RPT

Más diseño, confort
y climatización eficiente.




**Aluminios
del Uruguay**



¿Qué te brinda la rotura de puente térmico?

La tecnología RPT consiste en insertar un material aislante, Poliamida 6.6 con 25% de carga de fibra de vidrio entre las caras del perfil interior y exterior tanto en el marco como en la hoja de la abertura. De esta forma se genera una interrupción de la transmisión de temperatura (frío o calor) entre el interior y exterior del ambiente. Esto evita que en invierno, la calefacción del ambiente pierda rendimiento y en verano el calor ingrese a tu hogar. Con nuestros sistemas tecnología RPT y la elección correcta del DVH (doble vidrio hermético) podrás obtener un ahorro real de energía.



Más confort para tu vida



Reduce la condensación en la superficie del perfil



Reduce la transmisión térmica



Aislamiento acústico



Ahorro energético



Eficiente tanto en climas fríos como cálidos

Diseño y precisión

Abertura corrediza

- Hoja perimetral 45° estética recta.
- DVH hasta 21mm sin adaptador.
- Umbral con opción caja de agua.
- Cierres multi punto y cierres tiradores con opción de llave.
- Herrajes estética minimalista.

Abertura batiente

- Paño fijo con opción travesaño.
- Vidrio DVH de hasta 32 mm.
- Burletes EPDM co-extruidos.
- Herrajes estética minimalista.
- Bisagra oculta para ventanas.



Colores que van con tu estilo

Gala Comfort permite terminación superficial bicolor.

Consultá otras opciones de color.

Anodizado natural



Blanco



Negro



Gris micro texturado





shop.aluminios.com
aluminios.com
espacioprojecta.uy

Av. Italia 4242 / Burgues 3256
Tel: (598) 2200 1435*

